



منتجات المرآيات

Mirror Products



ISO 9001 : 2008
NO. Q-07150620



• من نحن

مصنع الباز المتحدة للصناعة (EUROGLASS) متخصص بأعمال الصناعات الزجاجية وأعمال الواجهات والديكورات الزجاجية وأعمال الإستانليس ستيل والحديد والألمونيوم منذ عام 2005 ، نقدم خدمات متخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيا ولدينا القدرات البشرية والمعدات والخبرات الفنية بالأعمال المعدنية و الزجاجية لتنفيذ أجود المنتجات ولقد حققنا نجاحات في هذه المجالات وأعمالنا تشهد بذلك و الحمد لله .



• رؤيتنا

توسيع دائرة شركاء العمل بالوطن العربي - والحفاظ على العلاقات ، والاستمرار في تطوير مواردنا ،

• أهدافنا

- 1 - إيجاد الحلول و الخدمات المناسبة لعملائنا من خلال وسائل علمية و عملية لتشخيص احتياجاتهم .
- 2 - تقديم خدماتنا لعملائنا بمصداقية .
- 3 - تقديم خدماتنا لعملائنا بكل احتراف .
- 4 - اكتساب رضا شركائنا بالعمل من خلال الاحترام المتبادل ، حفظ حقوقهم المادية و المعنوية .

• قيمنا

- 1 - الاخلاص (دقة التنفيذ و دراسة جميع الجوانب التي تحقق احتياج العمل و العميل) .
- 2 - المصداقية (مستوى أدائنا المحترف يعكس آمالنا في تعزيز سمعتنا) .
- 3 - الاحترام (ثقتنا الكبri في دور عملائنا و شركائنا لما فيه نفع المجتمع) .
- 4 - النوعية (استخدام أفضل الخبراء المتخصصة لشركائنا في انجاز الأعمال) .
- 5 - الاحتراف (نوعية أعمالنا الإبداعية تتحقق دوما ما يخدم كافة فئات المجتمع بمستوى متميز) .
- 6 - السيادة (جهودنا الدائمة تؤكد التزامنا المطلق بتحقيق الأرباح الثابتة على المدى البعيد) .

• نتميز

- | | |
|------------------------------|---|
| 5 - شركائنا بالعمل | 1 - التكنولوجيا العالمية |
| 6 - علاقاتنا العامة | 2 - موارد بشارية محترفة |
| 7 - ثقتنا بقدراتنا ومهاراتنا | 3 - رضا عملائنا |
| | 4 - نجاحاتنا بمشاريعنا السابقة المكتملة |

Saudi Guardian International Float Glass Co. Ltd.
“GulfGuard”
C.R. 2065000012 Al-Jubail
Paid up Capital 150,000,000



شركة زجاج حارديان السعودية العالمية المحدودة
القابضة
بنك أهل سيد الشهداء ٢٧٣٦٣
رقم الفرع ٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



Quality Certificate

Date: 13 March 2011

Product Name: Ultra Mirror – 6 mm

Quality Standards: CAIS (Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray) test; ISO 9237
NSS (Neutral Salt Spray) test; ISO 9237
Condensation water test; EN 1036
Ferric Chloride Immersion test
Ammonia Resistance test
Cross-Cut test; ISO 2407


Quality Properties:
CAIS test
Black Edge Corrosion
Ferric Chloride Resistance
Ammonia Resistance
Reflectance (luminous coefficient)
Rub Test
Cross Hatch

= 100-300 microns
= 75 microns
= 100 microns/24hrs
= No Failure
= > 83%
= > 100 strokes
= Max. 2

Specification: Produced as per ASTM C 1003-01
Copper Free Mirror - User friendly
Coated with double layers of organic anti-corrosive paint (base = Red color, top = Blue color) with manufacturing logo
Paint thickness = 45-52 microns
Polyurethane and GMP layers

Glass Specification: Produced as per JS standards
Thickness range
Size tolerance
Gloss transmission
Approximate Glass Comp.

= +/- 0.3 MM
= +/- 2 mm
= 70-75%
= SiO₂ 21.6%
= Na₂O 14.4%
= CaO 9.2%
= MgO 4.0%
= Al₂O₃ 0.4%
= K₂O 0.08%
= TiO₂ 0.2%
= FeO₃ 0.8%



For Saudi Guardian International Float Glass Company Limited

Al-Jubail - Kingdom of Saudi Arabia

ال المملكة العربية السعودية - بن. ١١٤٦٧ - مدخل الصناعي ٢١٥٣ - طريق رقم ٢٤١ - مدینة العبور - ٢٣٣٣٢ - رقم الفاكس ٠٩٦٦٣ ٠٩٦٦٣ ٨٨٦٦٦٦٦
Kingdom of Saudi Arabia - P.O. Box 11603 - Industrial Al-Jubail Al-Shaykh 31081 (Taheeq 241) - Tel.: (096) 09 3586666 - Fax: (096) 09 3586669
Accounts Fax: (096) 09 358 8899 - Sales Fax: (096) 09 358 2981 - E-mail: (البريد الإلكتروني) ٢٤١@saudi.gov.sa - Tel.: (096) 09 358 8881 - E-mail: (البريد الإلكتروني) ٢٤١@saudi.gov.sa

0434

يتم استخدام أفضل المنتجات في صناعة المرايا ، وذلك بالإعتماد على منتجات شركة سعودي جارديان .

**GUARDIAN
SELECT**
SunGuard® Fabricator
GUARDIAN GLASS
hereby certifies
euroglass

AL-BAZ UNITED FACTORY “EURO GLASS”

Riyadh, Saudi Arabia

has met the requirements of the Program to be certified as

GUARDIAN SELECT SUNGUARD FABRICATOR

for fully Tempered in accordance with "EN 12150" and Insulated Glass Unit fabrication of
SUNGUARD SUPERNEUTRAL & HIGH PERFORMANCE PRODUCTS

AND

CLIMAGUARD PRODUCTS



Valid Until: October 31, 2019

Mohamed Musamih, Field Certification Engineer, Saudi Guardian “GulfGuard”

Saudi Guardian International
Float Glass Co. Ltd.
P.O. Box 11603 Al-Jubail
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Tel.: (096) 09 358 0200

مرايا بإطار ألمنيوم



- 1 - لون الإطار (أبيض - أسود - برونز).
- 2 - سماكة زجاج المرايا المستخدم 6 ملم.

المقاسات المتاحة

العرض	الطول
150	65
80	60
120	80



MI-80.120 BR




MI- 60.80 WH



MI- 65.150 BL

المرايا المضيئة

تتميز المرايا المضيئة بوجود زجاج مرايا بسمك 6 ملم
مع إنارة خلفية LED بلون أبيض أو أصفر



المقاسات المتاحة

العرض	الطول
80	60
120	80
150	100



MI- 100.150 LI



MI- 80.120 LI



MI- 60.80 LI



MI- 65.150 LI - 1



MI- 65.150 LI - 2



MI- 65.150 LI - 3

مرايا مع إطار مطبوع بلون رخامي *Digital Printing*

يتم استخدام زجاج بسماكه 6 ملم مطبوع بلون رخامي
يستخدم معه مرايا بسماكه 4 ملم

80 × 60 سم

120 × 80 سم

150 × 100 سم

المقاسات المتوفرة



MI- DP - 01



MI- DP - 02



MI- DP - 03




MI- DP - 04



MI- DP - 05




MI- DP - 06



MI- DP - 07



MI- DP - 08



MI- DP - 09



MI- DP - 10




MI- DP - 11




MI- DP - 12

مرايا مع إطار مطبوع بلون رخامي مع إنارة خلفية Digital Printing

يتم استخدام زجاج بسماكه 6 ملم مطبوع بلون رخامي
يستخدم معه مرايا بسماكه 4 ملم



MI- DP - 13



MI- DP - 14



MI- DP - 17



MI- DP - 15



MI- DP - 16



MI- DP - 18

مرايا شرائح وبأشكال هندسية مختلفة



MI- 5 Parts



MI- 6 Parts



ISO 9001 : 2008
NO. Q-07150620



euroglass.

www.euroglass.com.sa

E-mail: sales@euroglass.com.sa

Free Call : 9200 10 455

Mobile: +966 555 247 556